



MC 175C



Mât - Réactions / Mast - Reaktionskräfte / Mast - Reactions / Mástil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reações / Реакция опор мачты


1,6 m

30 m → 60 m




2 m




30 m → 60 m



Télescopage sur dalles / Kletterkrane im Gebäude / Climbing Crane / Telescopage grua trepadora / Gru in cavedio
Telescopagem sobre lajes / Кран, ползущий внутри здания




Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi
Ancoragem / Анкера



Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок



60 m	3,1 ▶	14,4	15	17	20	22	25,3	27,5	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	m
▲▲▲▲		8	7,6	6,6	5,4	4,8	4	4	3,6	3,3	3	2,8	2,55	2,4	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	t
55 m	3,1 ▶		16,3	17	20	22	25	27	28,7	31,2	35	37	40	42	45	47	50	52	55		m	
▲▲▲▲			8	7,6	6,3	5,6	4,8	4,3	4	4	3,5	3,3	3	2,8	2,6	2,45	2,25	2,15	2		t	
50 m	3,1 ▶		19,3	20	22	25	27	30	32	34	34,1	37	40	42	45	47	50		m			
▲▲▲▲			8	7,7	6,8	5,9	5,3	4,7	4,3	4	4	4	3,7	3,5	3,2	3	2,8		t			
45 m	3,1 ▶			20,9	22	25	27	30	32	35	37	40,1	42	45		m						
▲▲▲▲				8	7,5	6,5	5,9	5,2	4,8	4,3	4	4	3,8	3,5		t						
40 m	3,1 ▶			20,8	22	25	27	30	32	35	36,8	40		m								
▲▲▲▲				8	7,5	6,4	5,9	5,2	4,8	4,3	4	4		t								
35 m	3,1 ▶			20,9	22	25	27	30	32	35		m										
▲▲▲▲				8	7,5	6,5	5,9	5,2	4,8	4,3		t										
30 m	3,1 ▶			20,9	22	25	27	30		m												
▲▲▲▲				8	7,5	6,5	5,9	5,2		t												
25 m	3,1 ▶			21,5	22	25		m														
▲▲▲▲				8	7,8	6,7		t														



Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
 Lastro da base / Базовый Балласт



 1,6 m	SB 16A 	H (m)	38,9	35,9	32,9	29,9	26,9	23,9	20,9	17,9										
		 (t)	66	60	60	54	54	54	54	54										
 2 m	VB 20A 	H (m)	64,1	61,1	58,1	55,1	52,1	49,1	46,1	43,1	40,1	37,1	34,1	31,1	28,1	25,1	22,1	19,1		
		 (t)	132	120	108	84	72	60	48	36	36	36	36	36	36	36	36	36		

Poids de flèche & lest de contre-flèche / Auslegergewicht & Gegenauslegerballast / Jib weight & counter-jib ballast / Peso de flecha y lastre de contra-flecha / Peso del braccio & zavorra di contro-braccio / Peso da lança & lastro da contra lança
 Вес стрелы и балласт контр-стрелы

			50 LVF / 60 LVF 		
			3450 kg	2250 kg	 (kg)
60 m	9315	9705	4	2	18 300
55 m	9055	9445	3	3	17 100
50 m	8305	8695	3	2	14 850
45 m	8045	8435	5	1	19 500
40 m	7730	8120	4	2	18 300
35 m	7335	7725	3	3	17 100
30 m	6815	7205	3	2	14 850
25 m	6240	6630	3	2	12 600


CD - 3450 kg

CE - 2250 kg
















Encombrement et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensões e pesos / габаритные размеры и вес










Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte giratoria

Parte rotante / Parte rotativa / Поворотная часть :  60 m -  50 LVF / 60 LVF

 x 3

 x 3

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть		L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Contre-flèche / Gegenausleger Counter-jib / Contra-flecha Controbraccio / Contra-lança Контр-стрела		11,94	1,02	0,46	1610
		3,43	1,02	0,34	530
Cabine / Kabine Cab / Cabina Cabina / Cabina Кабина	 Smartview	1,68	1,18	2,31	385
Cabine / Kabine Cab / Cabina Cabina / Cabina Кабина	 V140S	3,4	1,9	2,57	1130
Porte-flèche / Auslegerträger Cathead / Porta-flecha Cuspide / Suporte de lança Оголовок		6,64	2,2	1,68	5530
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы	 ① 60 LVF 50 LVF	10,2 10,2	2,05 2,05	1,17 1,17	3900 3410
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы	 ③ ④	10,2	1,05	1,42	1325
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы	 ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	5,14 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18	1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	1,42 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17	750 520 395 315 260 260
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка	  8 t 4 t	1,42	1,3	0,96	240
Chariot / Laufkatze Trolley / Carrello Carro / Carro-distribuidor Тележка	  8 t	1,48	1,3	0,96	235
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст	   8 t 4 t	1,26 0,78	0,2 0,2	1,52 1,29	270 115

Equipement de télescope / Teleskopierausrüstung / Telescoping equipment Equipo de telescopaje / Equipaggiamento di telescopaggio / Equipamento de telescopagem Оборудование для телескопирования		L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)	
Cage de télescope / Teleskopwagen Telescopic cage / Jaula de telescopaje Gabbia di telescopaggio / Gaiola de telescopagem для телескопирования крана		1,6m	6,8	3,65	3,9	3430
Cage de télescope / Teleskopwagen Telescopic cage / Jaula de telescopaje Gabbia di telescopaggio / Gaiola de telescopagem для телескопирования крана		2m	7,26	3,78	3,98	5195
Mât / Mastwerk / Masts Mástil / Torre / Coluna Мачты						
S 46 J SR 48 JR		1,6m 1,6m	7,8 7,8	1,8 1,7	1,7 1,7	2630 3186
S 68 J		2 m	7,74	2,1	2,1	4170
L 46 A3 L 66 A3 L 68 B3		1,6m 2 m 2 m	3,24 3,26 3,26	1,67 2,12 2,12	1,73 2,12 2,12	1180 1410 1530
Bases / Kranbasen / Crane bases Bases / Basi / Bases фундамент под кран						
Pieds de scellement / Verankerungsfüße Fixing angles / Pie de empotramiento Montante da annegare / Angulos fixadores анкера		P 16 A R 16 A P 16 E R 16 E P 20 A R 20 A	0,49 0,5 1,31 0,8 1,4 0,81	0,49 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6	1,14 0,69 0,8 0,6 0,6 0,6	185 145 500 200 300 225
Mât-châssis / Grundmasteinheit Basic mast unit / Tramo-chasis Elemento base / Tramo-chassis Мачта для крепления к шасси		SB 16 A VB 20A	3,61 5,07	1,96 2,39	1,96 2,39	2645 4360
Haubans / Mastabstützungen Struts / Tornapuntas Puntoni / Escoras Растяжка		SB 16 A VB 20A	3,18 4,51	0,25 0,26	0,24 0,27	230 390
Sommier / Unterwagenhälfte Half-bearer / Testero Testata / Estrutura base Траверса		SB 16 A VB 20A	5,08 6,7	0,61 0,7	1,79 2,31	1115 1600

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы

400 V - 50 Hz													hp	kW	
	60 LVF 20	m/min	5	15	47	70,5	94	2,5	7,5	23,5	35,3	47	60	45	445 m
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4			
	5 D3 V4	m/min	15 - 30 - 58										5	3,7	
	RCV 145	rpm	0 → 0,8										2 x 6	2 x 4,4	
	SB16A RT 324 R ≥ 10 m	m/min	12,5 - 25										2 x 7	2 x 5,2	
	VB20A RT 544 R ≥ 13 m	m/min	13,5 - 27										4 x 7	4 x 5,2	

400 V - 50 Hz																hp	kW	
	50 LVF 20 Optima	m/min	3,8	14,8	46	58	84	112	1,9	7,4	23	29	42	56	50	37	363 m	
		t	4	4	4	3	2	1	8	8	8	6	4	2				
	7 DVF 4	m/min	0 → 76										6,5	4,8				
	RCV 145	rpm	0 → 0,8										2 x 6	2 x 4,4				
	SB16A RT 324 R ≥ 10 m	m/min	12,5 - 25										2 x 7	2 x 5,2				
	VB20A RT 544 R ≥ 13 m	m/min	13,5 - 27										4x 7	4 x 5,2				


	IEC 60204-32		kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz		60 LVF : 62 kVA 50 LVF : 54 kVA	

480 V - 60 Hz													hp	kW	
	60 LVF 20	m/min	5	15	47	70,5	94	2,5	7,5	23,5	35,3	47	60	45	445 m
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4			
	5 D3 V4	m/min	18 - 36 - 70										6	4,4	
	RCV 145	rpm	0 → 0,96										2 x 7,2	2 x 5,3	
	SB16A RT 324 R ≥ 10 m	m/min	15 - 30										2 x 8,4	2 x 6,2	
	VB20A RT 544 R ≥ 13 m	m/min	16 - 32										4 x 8,4	4 x 6,2	


480 V - 60 Hz																hp	kW	
	50 LVF 20 Optima	m/min	3,8	14,8	46	58	84	112	1,9	7,4	23	29	42	56	50	37	363 m	
		t	4	4	4	3	2	1	8	8	8	6	4	2				
	7 DVF 4	m/min	0 → 76										6,5	4,8				
	RCV 145	rpm	0 → 0,96										2 x 7,2	2 x 5,3				
	SB16A RT 324 R ≥ 10 m	m/min	15 - 30										2 x 8,4	2 x 6,2				
	VB20A RT 544 R ≥ 13 m	m/min	16 - 32										4x 8,4	4 x 6,2				

	IEC 60204-32		kVA
480 V (+6% -10%) 60 Hz		60 LVF : 64 kVA 50 LVF : 56 kVA	

50 LVF 20 Optima



60 LVF 20



FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
Appel de flèche	Auslegerüberhöhung	Jib elevation	Elevación de la flecha	Inclinazione braccio	Desvio da lança	подъем стрелы
Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, mit Ausleger und max. Höhe	Weight without load, without ballast, with jib and max. height	Peso en vacío sin lastre, con flecha y altura máxima	Peso a vuoto, senza zavorra, con braccio e altezza massimi.	Peso em vazio sem lastro com lança e altura máxima.	Вес пустого, без балласта, со стрелой, максимальной высоты.
Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
Camion 13.4 m	Lkw 13.4 m	Lorry 13.4 m	Camión 13.4 m	Camion 13.4 m	Camião 13.4 m	Ррузовой автомобиль 13.4 м
Conteneur High Cube 40"	Container High Cube 40"	Container High Cube 40"	Contenedor High cube 40"	Container High Cube 40"	Contentor 40"	Контейнер повышенной вместимости длиной 40"
Cadre d'ancrage serré	Fester Verankerungsrahmen	Tightened anchorage frame	Marco de anclaje de apriete	Quadro di ancoraggio stretto	Quadro de amarração apertado	Прикрепленная анкерная рама
Cadre d'ancrage desserré	Looser Verankerungsrahmen	Loosened anchorage frame	Marco de anclaje de desapriete	Quadro di ancoraggio allentato	Quadro de amarração solto	Отсоединенная анкерная рама
Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана
Puissance nominale	Nennleistung	Rated power	Potencia nominal	Potenza nominale	Potência nominal	Номинальная мощность
Voir télescopage sur dalles	Siehe Kletterkrane im Gebäude	See climbing crane	Vea grua trepadora	Consultare gru in cavedio	Ver telescopagem sobre lages	См. кран, ползущий внутри здания
Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento commercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA
 Tel: +1 920 684 4410
 Fax: +1 920 652 9778

Shady Grove, Pennsylvania, USA
 Tel: +1 717 597 8121
 Fax: +1 717 597 4062

Europe, Middle East, Africa
Dardilly, France
 Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
 Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

China
Shanghai, China
 Tel: +86 21 6457 0066
 Fax: +86 21 6457 4955

Greater Asia-Pacific
Singapore
 Tel: +65 6264 1188
 Fax: +65 6862 4040

www.manitowoccranes.com

© 2018 The Manitowoc Company, Inc.